


# Vacunas vs. COVID-19



Las vacunas contra COVID-19 que se encuentran disponibles en los Estados Unidos son eficaces para proteger a las personas de contraer esta enfermedad de manera grave. La mejor protección se obtiene cuando nos mantenemos al día con las vacunas, incluidas las dosis de refuerzo.



## Vacunas disponibles en EE.UU



Pfizer-BioNTech



Moderna



Novavax




Janssen de Johnson&Johnson

## La dosis de refuerzo actualizada (bivalente)

Se denominan bivalentes porque protegen contra el virus original de COVID-19 y contra la variante omicrón. Las dosis de refuerzo anteriores solamente estaban diseñadas para proteger contra el virus original.

Les recomendamos leer la información actualizada para encontrar las recomendaciones de esquema de vacunación desde los 6 meses de edad.



# Esquemas de vacunación



## Pfizer-BioNTech

Edad	Tiempo para aplicar la bivalente posterior a esquema principal
6 meses - 4 años	Al menos 8 semanas después de la segunda dosis
5 - 11 años	Al menos 2 meses después de la segunda dosis. *A los 5 años solamente se puede recibir refuerzo de Pfizer-BioNTech, y posterior a los 6 puede ser Moderna
12 - 17 años	Al menos 2 meses después de la 2ª dosis o de la última dosis de refuerzo.

## Moderna

Edad	Tiempo para aplicar la bivalente posterior a esquema principal
6 meses - 5 años	Al menos 2 meses después de la 2ª dosis de la vacuna de Moderna. *Los niños de 6 meses a 4 años solo pueden recibir la dosis de Moderna.
6 - 17 años	Al menos 2 meses después de la 2.a dosis de la vacuna de Moderna. Puede ser Pfizer-BioNTech o Moderna

# Esquemas de vacunación



## Novavax

Edad	Tiempo para aplicar la bivalente posterior a esquema principal
12 - 17 años	Si su esquema principal se realizó con Novavax, la dosis de refuerzo bivalente puede ser Pfizer-BioNTech o Moderna. Al menos 2 meses después de la 2ª dosis del esquema principal.

En el caso de las personas con un sistema inmunitario debilitado, es importante mantenerse al día con sus vacunas y consultar a su proveedor de salud de confianza para mayor orientación.



Es importante que no combinemos los esquemas principales de vacunación.